

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521



KOMUNA E LIPJANIT

KONTRATA¹ & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS:

E përpiluar më 31.08.2020

Komuna e Lipjanit, përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit z. Adem Duriqi në vazhdim (përmendët) Autoriteti kontraktues dhe

Grupi i OE KONAKU GROUP SH.P.K, N.P KONAKU të cilën e përfaqëson Metë Bytyqi, në vazhdim do të përdoret (Kontraktuesi) në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues:

Nr ² i prokurimit	613-20-3675-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 060 521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, të gjitha të parapara të përshkrimi i çmimeve.**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **118,114.03 €**; [njëqind e tetëmbdhjet mijë njëqind e katermbëdhjet/Euro/ e xerro tre/cent/.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Adem Duriqi	Emri:	Metë Bytyqi
Pozita:	Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit	Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31.08.2020	Data:	31.08.2020
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrethim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe njetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, logaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i preakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përlitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhimja lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i afër dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përrektuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të njaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatit kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatit kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga [Autoriteti Kontraktues](#)

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmerret para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëna Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuar dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për t'i lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të barten nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tere të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe

Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë marrëveshje, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëmet; dhe/ose
- ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- dëme të përgjithshme; ose
- dëme të likuidueshme.

Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrija;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Forcë Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shumata totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 120 dite.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë:
		<ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [10] ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë tri ditë pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Përfundimi i të gjitha Punëve do të jetë 90 dite pune
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.

Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II, me numër identifikues: 613 020 060 521

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet Labinot Dedushi 044/315 603
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës në formë të sigurimit deri në pranimit teknik, ndërsa pas pranimit teknik të punëve kontraktuesi do të sjellë sigurimin e garancionit mbi kualitetin e punimeve 10% të vlerës së kontratës për 5 vite të cilat do të perdoret për përmirsim të defekteve, nëse kontraktuesi nuk i përgjigjet ftësës për intervenim
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Perioda garantuere e defekteve është 10% të vlerës së kontratës në formë të sigurimit (sigurimi mbi kualitetin e punimeve) në afat 5 vjeçar pas pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra për Ndermjetesim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	[shëno te dyja] a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>gjykata themelore e vendit</i> në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</i>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

FUSHA E FUTBOLLIT- DOBRAJË E MADHE

Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth Parceles për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë . Punëkryesi në ofertën e tij duhet të përfshijë koston për nje Derë të përkoshme operacionale, kabinen e rojtarit, kontejnerve të punëtorve, stafit ,materialeve fragjile, mjeteve të punës, tualete etj sipas nevojës së projektit. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të kthej terrenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet që me kosto vetanake të kërkoj dhe siguroj furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje : Punëkryesi duhet që te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shmang mbylljen e drunjeve ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprkisht. Cdo demtim I ketyre instalimeve gjate mbylljeve te drunjeve pune kryesi duhet ta sanoje me buxhet vetanak sipas kerkesave te autoriteteve perkatese Komunale/Regionale.

A	PUNËT E PARKINGUT	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Gërrmimi i gjerë dhe i thellë i dheut deri në thellësi - 20cm, në pjesen ku do te ndertohet parkingu dhe stazat per ecje. Gërmimi i dheut të të kategorisë së tretë me mekanizëm si dhe ngarkimi dhe bartja e dheut gjerë në vendin e caktuar nga investitori (jo më larg se 10 km).dheu duhet te germohet me shum nga skajet e objektit min per 1 m ne forme te thyer kaskade ne menyre qe te evitohet shembja e tij dhe rreshqitja.	m ³	400,00	2,00	800,00
2	Gërmimi i dheut te kategorise se trete per hapjen e kanalit ku do te montohen gyat pergjat rruges ne hyrje te parkingut. Gërmimi i dheut te behet me mekanizëm si dhe ngarkimi dhe bartja e dheut gjerë në vendin e caktuar nga investitori (jo më larg se 10 km)	m ³	270,00	2,00	540,00
3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja në shtresa me nivelizim e shtresave të zhavorit natyral në pllato, sipas shtresave ekzistuese në trashësi t=20.0 cm, në çmim të kalkulohet shtresat e zhavorrit dhe gjeotekstili për këtë sipërfaqe e cila lidhet me pjesen ekzistuese llogaria në m ³ .	m ³	400,00	2,00	800,00
4	Te behet nivelizimi dhe ngjeshja e siperfaqes se germuar, Ngjeshja duhet te arrij modulim minimum 180 KN/m2.	m ²	2.200,00	0,30	660,00
5	Furnizimi trasporti dhe shtrirja e zhavorit mir i graduar me fraksion 0-63 mm në pllato ne shtresa t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me makineri adekuate me vibrim për të kompaktësuar dhe konsoliduar zhavorin dhe tokën nën themel. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet modul i ngjeshjes 600 KN/m2	m ³	440,00	2,00	880,00
6	Furnizimi trasporti dhe shtrirja e zhavorit mir i graduar 0-31.5 mm në pllato me trashesi t=10cm si dhe ngjeshja e tij me makineri adekuate me vibrim për të kompaktësuar dhe konsoliduar zhavorin dhe tokën nën themel. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet modul i ngjeshjes 700 KN/m2	m ³	220,00	6,00	1.320,00
7	Furnizimi trasporti dhe shtrirja e zhavorit mir i graduar 0-31.5 mm rreth gypave nga betoni, ngjeshja duhet te behet ne shtresa me kujdes per shkake te gypave, paguhet me m ³	m ³	240,00	5,00	1.200,00
8	Furnizimi trasporti dhe shtrirja e asfaltit fraksion 16mm, ne trashesi T=7cm.	m ²	1.300,00	6,00	7.800,00
9	Furnizimi trasporti dhe montimi i skajoreve nga betoni elemente te parafabrikuara 8x20x80 cm, ne pjeset te hyrjet paguhet me m ¹ .	m ¹	100,00	5,00	500,00
10	Furnizimi trasporti dhe shtruarja e kubzave nga betoni elemente te parafabrikuara me trashesi T=8cm, ne pjeset te hyrjet paguhet me m ² .	m ²	300,00	6,00	1.800,00



11,00	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave nga betoni me diameter Ø800mm, pergjat rruges kryesore, paguhet me m', ne qmim te llogaritet edhe ndertimi i 5 pusetave kontrolluese bashke me ujembledhes nga giza 45x45cm.	m'	130,00	6,00	780,00
12,00	Prerja dhe demolimi i rrethojes ekzistuese te fushes, pjesa ka tribunat, transporti deri ne deponi sipas udhezimeve te menaxherit, paguhet me m'	m'	100,00	3,00	300,00
13,00	Furnizimi dhe izolim me foli plastike pjesa e jashtme ka fusha, lartesia e izolimit deri ne nivel te dritareve, po ashtu edhe mbulimi me dhe, si dhe nivelizimi i siperfaqes.	m'	100,00	1,00	100,00
				Totali A:	17.480,00

B	PUNËT E ZDRUKTHARISE	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Furnizimi dhe montimi i derës dykrihëshe për korridorin e zhveshtoreve, nga materialet kompozite, me kornizë metalike, të plastifikuar, me dritaren rrethore me qelq siguruës, të zalluar, mekanizmi i hapjes në tri pika me hapje emergjente nga ana e brendshme, nëpërmjet shufte në lartësinë 100 cm, mekanizmi për përforsim të derës në pozitë të hapur, bagllamet dykahore, të gjitha ngjyrë dhe finish sipas përzgjedhjes së organit mbikqyrës. Dimensione 160X210 cm.	copë	3	200,00	600,00
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve për nyjet sanitare të zhveshtoreve, dhe nyjeve sanitare publike nga materiali PVC - Brugman, Sallamnder apo Rehau ose të ngjashem me karakteristika më të mira, me trashësi të profilit 92 mm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të pajisura me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
a	Dimensioni i dyerve : 80 x 210 cm	copë	8	120,00	960,00
b	Dimensioni i dyerve : 90 x 210 cm	copë	9	120,00	1.080,00
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve per hapsirat e ekipeve, administrates nga materiali PVC - Brugman, Sallamnder apo Rehau ose te ngjashem me karakteristika me te mira, me trashesi te profilit 92 mm , profil gjerman.Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
a	Dimensioni i dyerve : 90 x 210 cm	copë	12	120,00	1.440,00
b	Dimensioni i dyerve : 160 x 210 cm	copë	2	180,00	360,00
				Totali B:	4.440,00

C	PUNËT E SUVATIMIT, GLETIMIT dhe NGJYROSJES	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme me POFIX (në thas) ose ekuivalent. Suvatimi të bëhet në dy shtresa deri na rrafshim të plotë.Në çmim të parashihen edhe këndoret metalike të parapara për suvatim, lyerja me betonkontakt per siperfaqet e betonit. Suvatimi i mureve dhe pëlhurave nga betoni , shtyllave dhe mureve të muratuara me blloqe argjillore Giter.	m²	750,00	1,50	1.125,00
2	Furnizimi me material dhe suvatimi i plafoneve ne hapësirave të toaleteve me POFIX (në thas) ose ekuivalent. Suvatimi të bëhet në dy shtresa deri na rrafshim të plotë.Në çmim të parashihen edhe këndoret metalike të parapara për suvatim si dhe lyerja me betonkontakt per siperfaqet e betonit.	m²	65,50	2,00	131,00
3	Furnizimi transporti dhe Gletimi, paternimi me masë gleti në dy shtresa të mureve , pëlhurave, shtyllave të suvatuara .	m²	750,00	1,50	1.125,00
4	Furnizimi transporti dhe Gletimi, paternimi me masë gleti në dy shtresa të pllafonit të hapësirave të Toaleteve.	m²	65,50	2,00	131,00



5	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve dhe plafoneve te Toaieteve me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lysterjen paraprake me "Primer" adekuat) të karakteristikave si vijon: -Rezistenca ndaj grryerjes 3 -Norma EN 13300	m ²	750,00	1,20	900,00
				Totali C:	3.412,00

D	PUNËT E DYSHEMESE	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Furnizimi transporti dhe punimi i shtresës rrafshuese "ESTRIH" në dyshemetë e bazës së zhveshtoreve. Shtresa rrafshuese Estrih të punohet në trashësi T= 6 cm mbi shtresën e termoizolimit të dyshemesë së objektit "Stiropor i presuar N4" në trashësi t= 5 cm. Në çmim të parashihet edhe folia PVC që vendoset mbi termoizolim si dhe punimi i fugave dilatuese mes estrihut dhe mureve periferike të objektit.	m ²	310,00	5,00	1.550,00
2	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të keramikës në dyshemënë e nyjeve sanitare, depove, dhomat e zhveshjes per ekipet dhe hapësirat tjera me dim. 40x40x0.8 cm . Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje jo absorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve.Në çmim parashihen edhe ngjitësi dhe fuga e pllakave. Pllakat të vendosen me fuga. Ngjyra të përcaktohet nga arkitekti (organi mbikqyres).	m ²	230,00	10,00	2.300,00
3	Furnizimi me material dhe vendosja e fugave ne vendet e ndarjeve te objektit neper dyshemet finale	m'	29,50	10,00	295,00
4	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave Qeramike në muret e nyjeve sanitare, depove, dhomat e zhveshjes per ekipet, me dim. 40x40x0.8 cm . Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve.Në çmim parashihen edhe ngjitësi dhe fuga pllakave. Pllakat të vendosen me fuga. Ngjyra të përcaktohet nga arkitekti (organi mbikqyres).	m ²	480,00	10,00	4.800,00
				Totali D:	8.945,00


E	MVESHJA E PLLAFONEVE, PLLAFONET E LESHUARA DHE AKUSTIKE	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Mveshja e plafoneve me pllaka gipskartoni (te impregnuara) te rezistueshem ne lageshti, ne konsrtukcionin perkates me vendosjen e barieres se avullit, te llojit: Ursa Seco 500 ose te ngjashem, nje shtrese nga leshti mineral t=10 cm ne tere siperfaqen nentribunave, mbi kthinat e mbyllura, me perpunim te tyre me lysterje finale ne tri shtresa pas patinimit dhe mbushjes se fugave. Lloji dhe ngjyra sipas perzgjedhjes se organit mbikqyres.	m ²	275,00	10,00	2.750,00
				Totali	2.750,00



F	PUNËT E TRIBUNAVE	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Furnizimi me material dhe Lyerja Hidroizoluese e Tribinave me Hidroizolim të Lëngët me mase Poliuratani UV stabile mbi betonin e pastër në Dy Shtresa; Shtresa e Parë- Prajmer; (Lyerje me brushe ose me gletim), Shtresa e dyte : Lyerje me shtresë elasciteti të Lartë sipas Projektit Kryesorë dhe Manualit të Prodhuesi	m ²	1.200,00	1,00	1.200,00
2	Furnizimi me material dhe Lyerja Hidroizoluese e shkalleve me Hidroizolim të Lëngët me mase Poliuratani UV stabile mbi betonin e pastër në Dy Shtresa; Shtresa e Parë- Prajmer te trajtuar me zalle kuarci 0.3-0.8 ; (Lyerje me brushe ose me gletim), Shtresa e dyte : Lyerje me shtresë elasciteti të Lartë sipas Projektit Kryesorë dhe Manualit të Prodhuesi	m ²	150,00	2,00	300,00
3	Karrikeve nga polipropileni për Shikues - Komplet Sipas Detalit të Projektit Kryesorë dhe Manualit të Prodhuesit të cilat duhet të jenë Prodhim i Licencuar nga UEFA / FIFA ne termin e dizajnit dhe teknologjisë së Prodhimit në pajtim me Standardin EN12727, përderisa Montimi i Tyre me dy pika fiksuese duhet të realizohet sipas instruksioneve të Prodhuesit të Hidroizolimit të Tribinave. Materiali duhet të jetë anti UV me pamundësi venitjes dhe vjetërsimit. Dizajn duhet të jetë i veçantë i me kurbaturë në përshtatje me kërkesat e ergonomike që e bën spektatorin të ndjehen rehat dhe komfort. Ngjyra e karrikave duhet te jete sipas ngjyrave te klubit.	copë	836,00	6,00	5.016,00
4	Furnizimi transporti dhe montimi i portave per fushen e futbollit profesional me dimensione 7.32x 2.44m me profile metalike sipas standardeve te FIFA-së, baze te ankeruara ne beton me dimensione 50x50 cm (sipas detajit). Në cmim të llogariten të gjith aksesorët e tjere: rrjeta nga materiali politelen i fort t=4mm, Profilet metalike rrethore 5/4 per shtangimi i rrjetes, fiksimi i profilave metalik ne tokë, lyerja ne dy shtresa me ngjyre te bardhe duke perfshire bazen dhe mbrojtien nga korozioni eti.	copë	2,0	350,00	700,00
5	Furnizimi me material dhe punimi i vijave te fushes me dimensione si ne projekt, ngjyra adekuate akrilike ne te bardhe me gjeresi b= 12cm, punimi i vijave te behet ne perputhje me standarde te FIFA-së.	komplet	1,0	200,00	200,00
6	Furnizimi dhe montimi i Pankines (uleses se referit) me material prej konstruksionit metalik me profileve 50x50x2.6 mm, te ankeruara ne beton (baza e themelit nga beton arme 1.6x1.5x0.2m). Dimensionet e Pankines jane 1.5x1.5x2.2 m te mbeshjtjellura me plastikglass te tejdukshem me t=1.0cm. Ketu llogaritet edhe vendi i uleses se referit me profile nga metali 60x40mm sipas detalit ne projekt.	copë	1,0	300,00	300,00
7	Furnizimi dhe montimi i Pankinave(uleseve te lojetareve) me material prej konstruksionit metalik me profileve 50x50x2.6 mm, te ankeruara ne beton (baza e themelit nga beton arme 5.2x1.5x0.2m). Dimensionet e Pankines jane 5x1.5x2.2 m te mbeshjtjellura me plastikglass te tejdukshem me t=1.0cm. Ketu llogaritet edhe vendi i uleses se lojetareve me profile nga metali 60x40mm sipas detalit ne projekt.	copë	2,0	300,00	600,00
				Totali	8.316,00

A. RIKAPITULLIMI PER NDERTIMIN OBJEKTIT TE STADIUMIT

A	PUNËT E PARKINGUT	17.480,00
B	PUNËT E ZDRUKHTHARISE	4.440,00
C	PUNËT E SUVATIMIT, GLETIMIT dhe NGJYROSJES	3.412,00
D	PUNËT E DYSHEMESE	8.945,00



E	MVESHJA E PLLAFONEVE, PLLAFONET E LESHUARA DHE AKUSTIKE	2.750,00
F	PUNËT E TRIBUNAVE	8.316,00
TOTAL A.:		45.343,00

PUNET HIDROSANITARE					
A	UJËSJELLËSI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Germimi I dheut te kategoris se III-të dhe IV-të me thellesi mesatare të gypave të ujit 1.40m'x0.60m'	m ³	168,00	2,00	336,00
2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m ³	m ³	65,00	5,00	325,00
3	Mbulimi I kanalit me dheun e germuar në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m ³	93,00	1,00	93,00
4	Largimi I dheut te tepert nga punishtja deri ne deponim me te afert te qytetit 15km.	m ³	75,00	1,00	75,00
5	Furnizimi transporti dhe montimi I gypave PE-100 PN 10bar. Ne çmim te kalkulohet edhe lidhja ne gypin egzistues si dhe kthesat dhe nyjet e nevojshme ne ket gyp.Gypii furnizues sanitar dhe për hidranta.				
a	PE-100 Ø75mm PN 10bar	m'	95,00	2,00	190,00
b	PE-100 Ø63mm PN 10bar	m'	65,00	2,00	130,00
c	PE-100 Ø40mm PN 10bar	m'	20,00	1,50	30,00
d	PE-100 Ø20mm PN 10bar	m'	20,00	1,50	30,00
6,00	Furnizimi transporti dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kutia, valvula, gypi fleksibël, spërkatësi dhe valvula e ajrit).	copë	4,00	30,00	120,00
7	Furnizimi transporti dhe montimi I gypit ZnFe - PN 10bar . Ne çmim te kalkulohet komplet fazonerit(lidhset, nyjet, si dhe mbyllsat sipas kerkeses). Hidranat e brendshem - ZnFe Ø63-2"	m'	85,00	1,00	85,00
8	Furnizimi transporti dhe montimi I fikëseve te zjarrit me shumë e tipit MURAL 6 kg (TIPI 21A 113B). Komplet te vendosura ne objekt.Të vendosen ne vendet ku i cakton organi mbikqyrës	copë	8,00	30,00	240,00
9	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PPR dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex).				
a	Ø50	m'	12,00	2,00	24,00
b	Ø40	m'	12,00	1,00	12,00
c	Ø32	m'	30,00	1,00	30,00
d	Ø25	m'	15,00	1,00	15,00
10	Furnizimi transporti si dhe montimi I gypave nga materiali bakër I paraizoluar I futur ne gypin special mbrojtës. Ne çmim te kalkulohet komplet lidhjet deri ne shperndarje te kutijave. (uji i nxehtë)				
a	Ø32	m'	8,00	1,00	8,00
b	Ø25	m'	15,00	1,00	15,00
c	Ø20	m'	6,00	1,00	6,00
11	Furnizimi transporti i gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (uji i ftoht).	m'	300,00	1,00	300,00
12	Furnizimi transporti i gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (uji i nxehtë)	m'	230,00	1,00	230,00
13	Furnizimi transporti dhe montimi I kutijave shperndarese 80/60 dhe 120/60 komplet me fazonerit e nevojshme.	copë	4,00	20,00	80,00
14	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbylles në kolektor dhe ne kokave ne dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar. (ujë të ftohtë dhe ujë të nxehtë)	copë	80,00	1,00	80,00
Totali A:					2.454,00



B	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE FEKAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Blerja dhe montimi i gypave nga PVC-ja dhe PE-100 së bashku me materialin e nevojshëm për lidhjen e tyre (pjesëve fazonike të nevojshme Psh T,Y, etj)				
a	PE SN8 Ø160 mm	m'	50,00	2,50	125,00
b	PE SN8 Ø315 mm	m'	30,00	8,50	255,00
c	PE SN8 Ø400 mm	m'	5,00	13,00	65,00
d	Gyp PVC Ø160mm	m'	3,00	1,50	4,50
e	Gyp PVC Ø110mm	m'	20,00	1,50	30,00
f	Gyp PVC Ø75mm	m'	20,00	1,00	20,00
g	Gyp PVC Ø50mm	m'	10,00	1,00	10,00
2	Kulluese vertikale në dyshemet e banjave Ø75mm komplet.	copë	14,00	5,00	70,00
3	Kulluese vertikale në dyshemet e Dushave 390/60mm komplet.	copë	10,00	5,00	50,00
4	Furnizimi i transportit dhe montimit të grilave metalike në brendi të objektit në pjesën ku ka qasja dhe shkalleve. Grilla me gjatësi 20cm dhe në dy pjesë. Grilla në pjesën në dalje të stacionit me gjatësi 3.5m' dhe Grilla në hyrje të objektit me gjatësi 1.5m'. Të kalkulohet komplet për gjatësi.	m'	5,00	20,00	100,00
				Totali B:	729,50

C	ELEMENTET SANITARE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Furnizimi i transportit dhe montimit të WC-uleseve Geberit komplet me kazan dhe EK-valvulën. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Në qmim të kalkulohet edhe knaufi me mbajtset e metalta me dimensione 1.5/0.9 në form katrori.	copë	12,00	50,00	600,00
2	Furnizimi i transportit dhe montimit të WC-uleseve Geberit për persona me aftësi të kufizuara, komplet me kazan dhe EK-valvulën mbajset anash. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Në qmim të kalkulohet edhe knaufi me mbajtset e metalta me dimensione 1.5/0.9 në form katrori.	copë	2,00	50,00	100,00
3	Furnizimi i transportit dhe montimit të lavamanëve dhe dollapat, komplet me leshues të ujit të mbajtseten e peshqirrit dhe pasqyrën. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres. Lavamanet janë me një njësi të pershtatën me dimensione sipas projektit. Qmimi për njësi të lavamanit komplet.	copë	11,00	40,00	440,00
4	Furnizimi i transportit dhe montimit të dushkabinave 0.9/0.9 m' komplet, baterit, varesja e murit etj. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres.	copë	3,00	100,00	300,00
5	Furnizimi i transportit dhe montimit të pisuarëve, komplet me leshues të ujit. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres. Pisuarët të pershtatën me dimensione sipas projektit. Qmimi për njësi të pisuarëve komplet.	copë	6,00	40,00	240,00
6	Furnizimi i transportit dhe montimit të WC-uleseve të shtrira (squatting) nga materiali Inox komplet me kazan dhe Kronin anash. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	6,00	40,00	240,00
				Totali	1.920,00

B. REKAPITULIMI I PUNEVE HIDROSANITARE

A	UJËSJELLËSI	2.454,00
B	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE FEKAL	729,50
C	ELEMENTET SANITARE	1.920,00
TOTAL C.:		5.103,50



PUNET ELEKTRIKE

A	KUADROT MATESE DHE SHPERNDARESE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	KSHK ZH , Kuadri Shperndares Kryesor ne Zveshtore				
	Kuadri Mates Shperndares, metalik(llamarin e plastifikuar), dera me çelës, montimi mbi mur, IP 55 , Legrand ose te ngjajshme , komplet me:	copë	1,00	50,00	50,00
	Ndërprerës AS, 4P, magneto-termik, QF1S254C 200A, AC	copë	1,00	5,00	5,00
	Ndërprerës AS, 3P, magneto-termik, QF1 S254C, 125, AC	copë	1,00	5,00	5,00
	Ndërprerës AS, 3P, magneto-termik, QF1 S254C, 100A, AC	copë	2,00	5,00	10,00
	Ndërprerës AS, 3P, magneto-termik, QF1 S254C, 40A, AC	copë	1,00	5,00	5,00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	LS	1,00	50,00	50,00
2	KSH 1 Kuadri Shpërndarës 1				
	Kuadri shpërndarës me 36 vende per siguresa, llamarin e plastifikuar me dera me çels , montimi ne mur, Legrand ose te ngjajshme , komplet me elektro pajisje:	copë	1,00	50,00	50,00
	Ndërprerësi diferencial FID 40/0.03A	copë	1,00	5,00	5,00
	Ndërprerës 3P , 40A	copë	1,00	5,00	5,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 20A	copë	2,00	5,00	10,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 16A	copë	20,00	5,00	100,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 10A	copë	12,00	5,00	60,00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	LS	1,00	50,00	50,00
3	KSH 2 Kuadri Shpërndarës 2				
	Kuadri shpërndarës me 45 vende per siguresa, llamarin e plastifikuar me dera me çels , montimi ne mur, Legrand ose te ngjajshme , komplet me elektro pajisje:	copë	1,00	50,00	50,00
	Ndërprerësi diferencial FID 40/0.03A	copë	1,00	5,00	5,00
	Ndërprerës 3P , 40A	copë	1,00	5,00	5,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 16A	copë	22,00	5,00	110,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 10A	copë	18,00	5,00	90,00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	LS	1,00	50,00	50,00
4	KSH 3 Kuadri Shpërndarës 3				
	Kuadri shpërndarës me 36 vende per siguresa, llamarin e plastifikuar me dera me çels , montimi ne mur, Legrand ose te ngjajshme , komplet me elektro pajisje:	copë	1,00	50,00	50,00
	Ndërprerësi diferencial FID 40/0.03A	copë	1,00	5,00	5,00
	Ndërprerës 3P , 40A	copë	1,00	5,00	5,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 20A	copë	2,00	5,00	10,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 16A	copë	20,00	5,00	100,00
	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 10A	copë	12,00	5,00	60,00
	Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	LS	1,00	50,00	50,00
Totali A:					995,00

B	KABLOTË ENERGJETIKE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Furnizim dhe shtrirje e kablos energjetike PP00 4X185mm ² (Al), nga rrjeti publik(TS) deri tek KSHK ZH. Ne qmim te parashihet hapja e kanalit 0.8x0.4m, gypi HDPE si dhe shiriti sinjalizues 40 cm mbi kablo energjetike.	m'	100,00	2,00	200,00
2	Furnizimi dhe shtrirja energjetike PP00 5 x 16 mm ² per furnizimine e kuadrove shperndares. Ne qmim te parashihet edhe gypi PVC adekuat neper te cilin duhet te futet kablo.	m'	30,00	2,00	60,00
3	Furnizimi dhe shtrirja energjetike PP00 5 x 16 mm ² per furnizimine e kuadrit shperndares ne Kalldatore. Ne qmim te parashihet edhe gypi PVC adekuat neper te cilin duhet te futet kablo.	m'	30,00	2,00	60,00
4	Furnizimi dhe shtrirja energjetike PP00 5 x 10 mm ² per furnizimine e kuadrove shperndares. Ne qmim te parashihet edhe gypi PVC adekuat neper te cilin duhet te futet kablo.	m'	30,00	2,00	60,00



5	Furnizimi dhe shtrirja e kabllor energjetike PP00 3 x 2,5mm ² prej kutiave shpërndarese deri te shpenzuesit nëpër hapësirat e objektit.	m'	1.400,00	1,00	1.400,00
6	Furnizimi dhe shtrirja e kabllor energjetike PP00 3 x 1,5mm ² prej kutiave shpërndarese deri te shpenzuesit nëpër hapësirat objektit, kryesisht qarqet e ndriçimit	m'	960,00	1,00	960,00
7	Gypa fleksibil FI 25mm dhe 16mm	m	2.360,00	0,50	1.180,00
				Totali B:	3.920,00

C	INSTALIMET ELEKTRIKE - SHPËRNDARJA, NDRIÇIMI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Furnizimi dhe vendosja : Lamp ndriçuese 1 x LED34S/830 Panel 36.0 W, 3400 lm, 3000K (Warm), IP44, Dim: 0.622x0.622x0.042 m. Prodhuesi : Philips apo e ngjajshme.	copë	20,00	20,00	400,00
2	Furnizimi dhe vendosja : Lamp ndriçuese 1 x LED34S/840 , 41.0 W, 3400 lm, 3000K (Warm), IP44 , Dim: 1.197x0.297x0.046 m . Prodhuesi : Philips apo e ngjajshme	copë	14,00	20,00	280,00
3	Furnizimi dhe vendosja : Lamp ndriçuese 1 x LED35S/840 Panel 30.0 W, 3500 lm, 3000K (Warm), IP 65, Prodhuesi : Philips apo e ngjajshme.	copë	25,00	15,00	375,00
4	Furnizimi dhe vendosja : Llampë per tregimin e daljes 9W me burim vetiak që siguron ndriçim 3h brenda 24h. Llampat janë të paisura me shigjeta orientuese që tregojn daljen.	copë	7,00	15,00	105,00
5	Furnizimi dhe vendosja : Llampë emergjente 18W LED me burim vetiak që siguron ndriçim 2h brenda 24h.	copë	20,00	15,00	300,00
6	Furnizimi dhe vendosja: Nderpreres njëpolar 10A për vendosje në murë	copë	30,00	5,00	150,00
7	Furnizimi dhe vendosja: Priza njëfazore njëfishe me kontakt për përtokzim për vendosje në murë (10-16)A.	copë	60,00	5,00	300,00
8	Furnizimi dhe vendosja: Priza njëfazore njëfishe AG me kontakt për përtokzim për vendosje mbi murë (10-16)A, IP65, ontimi ne Utilit ,Banjo dhe hapsira e kalldas.	copë	10,00	5,00	50,00
				Totali C:	1.960,00

D	RRUFEPRITESI - TOKEZIMI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
1	Kutia mate se ne lartesi mesatare 1.8m mbi siperfaqen e trotuarit dhe kryqezuesi FeZn.	copë	2,00	50,00	100,00
2	Blerja dhe Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm	m	720,00	1,50	1.080,00
3	Sonda përtokësuese Fe/Zn Fi 75/2000mm	copë	6,00	5,00	30,00
4	Barazimi i potencialit me percues P/F 16mm ² , për kyçjen galvanike te masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes.	m	40,00	2,00	80,00
5	Shqyrtimi dhe përgaditja e protokoleve për matjen e rezistencës se tokezimit mbrojtës dhe rezistencës se tokezimit të rrufepritësit.	komplet	1,00	100,00	100,00
				Totali D:	1.390,00

E. REKAPITULIMI I PUNEVE ELEKTRIKE

A	KUADROT MATESE DHE SHPËRNDARERE	995,00
B	KABLLOTË ENERGJETIKE	3.920,00
C	INSTALIMET ELEKTRIKE - SHPËRNDARJA, NDRIÇIMI	1.960,00
D	RRUFEPRITESI - TOKEZIMI	1.390,00
Totali:		8.265,00

PUNET E VENTILIMIT

A	VENTILIMI I NYJEVE SANITARE	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Totali(€)
1	Kanalet rrethore nga llamarina e zinguar me trashësi 0.5 1.0 mm				
a	φ 300 mm	m	20,00	3,00	60,00

b	φ 250 mm	m	15,00	3,00	45,00
c	φ 200 mm	m	22,00	3,00	66,00
d	φ 150 mm	m	42,00	3,00	126,00
e	φ 125 mm	m	26,00	3,00	78,00
f	Pjesët fazonike është 30% nga pozicionit 4.	%	0,30	375,00	112,50
2	Izolimi i kanaleve për prurjen e ajrit dhe kanalet me armaflex me trashësi 9-13 mm	m ²	20,00	1,00	20,00
3	Ventilatorët kanalor rrethor V=1500 m ³ /h (Ventilatori kanalor TD-1500/315 ECOWATT Vmax=1740 m ³ /h NEL=262 W)	copë	1,00	200,00	200,00
4	Ventilatorët kanalor rrethor V=800 m ³ /h (Ventilatori kanalor TD-1500/315 ECOWATT Vmax=1000 m ³ /h NEL=262 W)	copë	1,00	150,00	150,00
5	Ventilatorët kanalor rrethor V=400 m ³ /h (Ventilatori kanalor TD-300/200 ECOWATT Vmax=315 m ³ /h NEL=50 W)	copë	1,00	100,00	100,00
6	φ 300 mm	copë	2,00	50,00	100,00
7	φ 250 mm	copë	2,00	50,00	100,00
8	φ 150 mm	copë	2,00	50,00	100,00
9	Furnizimi dhe montimi i PV-valvolave ø125 mm,	copë	40,00	3,00	120,00
10	Furnizimi dhe montimi i gypit fleksibil ø150 mm pa izolim	m'	10,00	0,60	6,00
11	Materjali shpenzues për nyje sanitare	copë	6,00	10,00	60,00
12	Furnizimi dhe montimi i trakës antivibruese	m	12,00	3,00	36,00
13	Shqyrtimi i instalimit, testimi dhe leshimi në punë i sistemit të ventillimit	copë	1,00	50,00	50,00
				Totali A:	1.529,50

D. RIKAPITULLIMI PUNËT E VENTILIMIT

A	VENTILIMI I NYJEVE SANITARE	1.529,50
TOTALI :		1.529,50

PUNËT SISTEMI I UJITJES PËR FUSHË

Vërejtje: Furnizimi, instalimi dhe montimi i pjeseve të sistemit të ujitjes në mënyrën automatike për tërë sipërfaqen e fushës së futbollit duhet të bëhet me Standarde të FIFA-së

Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në

A	Punët e sistemit të ujitjes				
Nr.	LLOJI I PUNËS	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI NJËSI	TOTALI
1	Gërmimi i dheut të kat. III dhe IV me gjërësi 20cm dhe thellësi 40cm për instalimin e kabllëve të sperkatesave, dhe i germuar duhet të kthehet perseri duhe bere ngjeshje deri ne nivelin ekzistues.	m ³	10,40	3,00	31,20
2	Furnizimi, instalimi i Kabllës pf 2x2.5mm me gyp mbrojtës.	m'	1300,00	1,00	1.300,00
3	Furnizimi dhe montimi i Bërryllit me montim të shpejtë(Elbow quick coupling) 90x90 PN10bar	copë	2,00	10,00	20,00
4	Furnizimi dhe montimi i Bërryllit me montim të shpejt (Elbow quick coupling) 63x63 PN10bar	copë	2,00	10,00	20,00
5	Furnizimi dhe montimi TEE-së lidhëse 90x90 PN10bar	copë	1,00	10,00	10,00
6	Furnizimi dhe montimi i Reduktorëve 90x63 PN10bar	copë	3,00	10,00	30,00
7	Furnizimi dhe montimi i mbyllesit Ø63mm	copë	3,00	10,00	30,00
8	Furnizimi dhe montimi i filterit mbrojtës ujitë(screen filter) 3" 60 MESH SSS	copë	1,00	25,00	25,00
9	Spërkatëse EAGLE ADJ. 900: Full-circle 360° me elktro valvulë ose të ngjashme në çmim të llogariten edhe pjesë e imta deri në kyqje të gypit të ujit 90x1" 1/2	copë	3,00	20,00	60,00



10	Spërkatëse EAGLE ADJ. 950: Part-circle 40° deri 345° me elktro valvulë ose të ngjashme në qmim të llogariten edhe pjesë e imta deri në kyqje të gypit të ujit 90x1" 1/2	copë	10,00	20,00	200,00
11	Furnizimi, instalimi dhe montimi i Kontrolluesit të sistemit ESP-ME , Wifi 4-22 Station.	copë	1,00	50,00	50,00
12	Furnizimi, instalimi dhe montimi LNK WiFi Module	copë	1,00	50,00	50,00
13	Furnizimi, instalimi dhe montimi i Kontrolluesit të sistemit ESP-SM , 6- Station, Expansion Module.	copë	1,00	50,00	50,00
14	Furnizimi dhe montimi i Sensorit të shiut (Rain Sensor) series RSD-Bex.	copë	1,00	50,00	50,00
15	Furnizimi dhe montimi i Elektrovalvulës Ø90 24V AC 50/60Hz.	copë	3,00	20,00	60,00
16	Furnizimi dhe montimi i valvulave sferike Ø90.	copë	4,00	20,00	80,00
17	Furnizimi dhe montimi i lidhësve me montim të shpejt (coupling) 90x90 PN10 bar	copë	3,00	5,00	15,00
18	Furnizimi dhe montimi i lidhësve me montim të shpejt (coupling) 63x63 PN10 bar	copë	2,00	5,00	10,00
19	Furnizimi dhe montimi i Barit artificial për mbulimin e spërkatësve.	copë	13,00	10,00	130,00
20	Kycja e dhomes komandues me te gjitha paisjet ne rrjetin elektrik	komplet	1,00	50,00	50,00
21	Furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar Ø90mm per kablo elektrike deri tek dhoma komanduese, duke llogaritur germimin e kanalit dhe mbulimin e kanalit me dheun germur dhe vendosja e shiritit me mbishkrim Elektrika.	m'	100,00	0,60	60,00
22	Furnizimi me material dhe punimi i kornizes se pusit nga betonearme me dimensione 150x150x10cm duke llogaritur edhe kapakun metalik per peshat 20ton(kapaku duhet te jete me cilinder per hapje dhe mbyllje)	komplet	1,00	50,00	50,00
Totali A:					2.381,20




B Punët e Pompës Zhytëse					
NR.	LLOJI I PUNËS	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI NJËSI	TOTALI
1	Furnizimi dhe montimi i pompës zhytëse: Caprari E4XPD60/7+MCH43 apo te ngjashme, - Q= 10.1m ³ /h - H= 34.5m - Pel= 2.2 kW	copë	1,00	100,00	100,00
2	Furnizimi dhe montimi i panelit elektrik digjital për mbrojtje të pompës nga mbinarkesa dhe puna në të thatë Caprari XPB3 apo të ngjashme, Mbrojtjet: - Mbingarkesë - Ndrim/munges faz - Puna në të thatë e pusit- Tejmushje të rezervuarit akumulues	copë	1,00	50,00	50,00
3	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 5x4mm ²	m'	100,00	2,00	200,00
4	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 3x1.5mm ²	m'	100,00	1,50	150,00
5	Pjeset faonike të pompës	komplet	1,00	20,00	20,00
6	Pjeset e imëta mekanike	komplet	1,00	20,00	20,00
7	Pjeset të imta elektrike	komplet	1,00	20,00	20,00
				Totali	560,00

C Punët e Pompës Vertikale					
NR.	LLOJI I PUNËS	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI NJËSI	TOTALI
1	Furnizimi dhe montimi i pompës vertikale: EBARA EVMSG20 5N5Q13EGE/7.5 apo të ngjashme - Q=21.9m ³ /h - H=64.1m - Pel=7.5 Kw - Efiçienca >70% - Elektromotori i gjenerats IE3 - Të gjitha pjesët e pompës në kontakt me ujin janë të punuara nga çeliku i pandryshkur (INOX) AISI 304. - Garancioni i pompes duhet të jetë dy vjeçar nga dita e leshimit ne funksion.	copë	1,00	100,00	100,00
2	Furnizimi dhe montimi i Frekuentorit Mac3 Hydrocontroller HC-TT18-AV: - Mbrojtja e integruar për punë në të thatë të pompës (Dry Run Protection) përmes Cos Ø - Mbrojtja nga goditjet hidraulike gjatë mbushjes së gypave me ujë (Pipe Fill Protection) - Mbrojtja nga rrjedhjet (nese pompa punon një kohë të gjatë pa ndërprerë) - Ndalja e pompës nëse arrihet presioni i dëshiruar pas një kohe të caktuar (Sleep/wake up mode) - Punë paralele dhe alternative e pompave, sipas konsumit të ujit. - Mbrojtja nga mungesa/asimetria/dis-balanci i fazave - Mbrojtja nga mbingarkesa elektrike - Mbrojtja nga mbi/nën tension.	copë	1,00	50,00	50,00
3	Furnizimi dhe montimi i Senzorit te shtypjes 4...20mA, 0...16bar.	copë	1,00	20,00	20,00
4	Furnizimi dhe montimi i Bazamentit te pompave i punuar nga çeliku.	copë	1,00	20,00	20,00
5	Furnizimi dhe montimi i Kornizave për vendosjen e paisjeve elektrike.	copë	1,00	20,00	20,00
6	Furnizimi dhe montimi i Tabes OG. 1-ren, 8-modula, dera e tejdukshme.	copë	1,00	10,00	10,00
7	Furnizimi dhe montimi i Siguresave automatike 25A, 3-Polshe tipi C.	copë	1,00	10,00	10,00
8	Furnizimi dhe montimi i Siguresave automatike 6A, 3-Polshe tipi B.	copë	1,00	10,00	10,00
9	Furnizimi dhe montimi i Elektroprobe QNS rele me nivel.	copë	1,00	10,00	10,00
10	Furnizimi dhe montimi i PG 13.5 mbrkthyesse plastike per kablla.	copë	2,00	10,00	20,00
11	Furnizimi dhe montimi i PG 16 mbrkthyesse plastike per kablla.	copë	2,00	10,00	20,00



12	Furnizimi dhe montimi i Kablllove 5x4mm ² .	m	10,00	2,00	20,00
13	Furnizimi dhe montimi i Kablllove 3x1.5mm ² .	m	10,00	1,50	15,00
14	Furnizimi dhe montimi i Gypit fleksibil Guiana.	m	20,00	0,60	12,00
15	Furnizimi dhe montimi i Rezervuarit të presionit 100L	copë	1,00	50,00	50,00
16	Furnizimi dhe montimi i Lidheseve 5-drejtimeshe.	copë	1,00	5,00	5,00
17	Furnizimi dhe montimi i Monometerit me glicerin.	copë	1,00	5,00	5,00
18	Pjeset fazonike në hyrje/dalje te pompes.	komplet	1,00	10,00	10,00
19	Pjeset e imeta mekanike.	komplet	1,00	10,00	10,00
20	Pjeset e imeta elektrike.	komplet	1,00	10,00	10,00
21	Furnizimi dhe Programimi i frekuentorit.	komplet	1,00	50,00	50,00
				Totali	477,00

D Punët e rezervuarit dhe dhomës së pompës					
NR.	LLOJI I PUNËS	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI NJËSI	TOTALI
1	Pregatitja ,hulumtimi dhe pastrimi i terenit.	m ²	50,00	3,00	150,00
2	Gërmimi i dheut kateg. III dhe IV me makinë dhe dorë,si dhe mbrojtja e gropës nga shembja. Dheu i gërmuar duhet te planifikohet per mbulimin e rezervuarit dhe dhomes se pompes, pjesa tjeter e dheut duhet te planifikohet rreth stadiomit aty ku e cakton organi mbikqyres.	m ³	79,20	3,00	237,60
3	Sigurimi dhe vendosja e zhavorit nën themele dhe dysheme ,t=10 cm.	m ³	2,20	10,00	22,00
4	Sigurimi dhe vendosja e zhavorit për drenazhim.	m ³	11,25	10,00	112,50
5	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit pllak, mureve, pllakes se siperme me beton hidroteknik MB 30. Ne çmim te llogaritet edhe kallopimi per ndertimin e rezervuarit.	m ³	11,50	50,00	575,00
6	Furnizimi me material të armatures si dhe prerja, lakimi, armimi i themelve, armimi i mureve dhe armimi i pllakes me armatur S500. Armimi te behet sipas projektit.	kg	1534,36	0,60	920,62
7	Ndertimi i pusetes h=3.0m per grumbullimin e te gjitha ujerave të drenazhes, kaperderdhjesit, leshimit). Në çmim te llogaritet kapaku metalik per peshat 40ton dhe shkallet metalike.	copë	1,00	100,00	100,00
8	Furnizimi me material dhe izolimi i mureve të jashtme te rezervuarit me izolim dy shtresor kondor t=3,0 cm.	m ²	55,00	2,00	110,00
9	Furnizimi me material dhe Mbrojtja e izolimit te mureve të jashtme me folie PVC-së.	m ²	55,00	1,00	55,00
10	Furnizimi me material dhe izolimi i mureve të mbrendshe dhe dyshemesë me material joujëleshues-izolim i ftohtë ne dy shtresa.	m ²	62,00	2,00	124,00
11	Sigurimi dhe montimi i shiritit per kontinuitetin e mureve (lidhjen e dyshemesë me muret)dhe sigurimit nga jopershkueshmeria e ujit.	m ¹	20,00	1,00	20,00
12	Sigurimi dhe montimi i gypave të drenazhes Ø 110 mm prej materialit të HDPE. Shkarkimi deri tek puseta me e aferme.	m ¹	50,00	1,50	75,00
13	Sigurimi dhe montimi i gypave per zbrazje Ø 90mm prej materialit të HDPE 100RC PN 10bar. Shkarkimi deri tek puseta me e aferme.	m ¹	40,00	1,50	60,00
14	Sigurimi dhe montimi i kokës ventiluese nga profili i çelikut Ø 90 mmm.	copë	2,00	5,00	10,00
15	Furnizimi dhe montimi i kapakut metalik 60x60cm per peshat 40 ton (kapaku duhet te jet me cilinder per hapje,mbyllje dhe izolim gome).	copë	1,00	50,00	50,00
16	Furnizimi dhe montimi i kapakut metalik 100x100cm per peshat 40 ton (kapaku duhet te jet me cilinder per hapje,mbyllje dhe me izolim gome).	copë	1,00	50,00	50,00
17	Furnizimi dhe montimi i shkalleve nga metali për hyrje ne rezervar dhe ne dhomen e pompes. Shkallet me profilat metalik 40x20x2mm me lartësi h=2.5m, te lloariten edhe shtangimi ne beton. Shkallet duhet te lyhen me baze dhe ngjyrë ne dy shtresa.	copë	2,00	50,00	100,00
18	Furnizimi dhe montimi FF- Lidhëse DN 80/100mm	copë	1,00	5,00	5,00
19	Furnizimi dhe montimi FF- Lidhëse DN 80/500mm	copë	3,00	5,00	15,00



20	Furnizimi dhe montimi FF- Lidhëse DN 50/500mm	copë	1,00	5,00	5,00
21	Furnizimi dhe montimi FFR - DN 80/80mm	copë	1,00	5,00	5,00
22	Furnizimi dhe montimi AF- DN 90	copë	4,00	5,00	20,00
23	Furnizimi dhe montimi AF- DN 50	copë	2,00	5,00	10,00
24	Furnizimi dhe montimi Q-90 DN 80mm	copë	2,00	5,00	10,00
25	Furnizimi dhe montimi Q-90 DN 50mm	copë	1,00	5,00	5,00
26	Furnizimi dhe montimi I korpës thithëse DN80mm	copë	1,00	10,00	10,00
27	Furnizimi dhe montimi I Valvulës DN80mm	copë	2,00	5,00	10,00
28	Furnizimi dhe montimi I Valvulës DN50mm	copë	1,00	5,00	5,00
29	Furnizimi dhe montimi i sistemit komunikues stacioni i pompave dhe rezervuarit me anen e shtypjes (duhet të instalohen edhe rolet kohore) me të gjitha pjesët përcjellëse për funksionalizim të plot.	copë	1,00	50,00	50,00
30	Ndërtimi i rrethojës me shtylla të metalit 60x60x2mm dhe h=1.5m ,me rrjetë prej telit të zinguar Ø 2 mm dhe telave me gjemba (sipas detailit).	m ²	40,00	10,00	400,00
31	Ndërtimi i derës së rrethojës nga profilat metalik 60x60x2mm, dimensionet e derës 100x150cm.	copë	1,00	150,00	150,00
				Totali	3.471,72

E. RIKAPITULLIMI PUNËT SISTEMI I UJITJES PËR FUSHË

A	LLOJI I PUNËS	2.381,20
B	Punët e Pompës Zhytëse	560,00
C	Punët e Pompës Vertikale	477,00
D	Punët e rezervuarit dhe dhomës së pompës	3.471,72
TOTALI :		6.889,92

RIKAPITULLIMI I FUSHA DOBRAJË E MADHE

A	A. RIKAPITULLIMI PËR NDËRTIMIN OBJEKTIT TË STADIUMIT	45.343,00
B	B. REKAPITULLIMI I PUNEVE HIDROSANITARE	5.103,50
C	E. REKAPITULLIMI I PUNEVE ELEKTRIKE	8.265,00
D	D. RIKAPITULLIMI PUNËT E VENTILIMIT	1.529,50
E	E. RIKAPITULLIMI PUNËT SISTEMI I UJITJES PËR FUSHË	6.889,92
TOTALI :		67.130,92





REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA E LIPJANIT



REPUBLIKA KOSOVA
OPŠTINA LIPLJAN

REPOBLIC OF KOSOVA
MUNICIPALITY OF LIPJAN

KRYETARI I KOMUNËS

Në mbështetje të neneve 13 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.28 të datës 4 qershor 2008), dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhezimeve Operative për Prokurimin Publik /A01, nxjerre:

VENDIM

I

Labinot Dedushi, caktohet menaxheri i kontratës nr. 513 020 060 521 të datës 31.08.2020 e lidhur nga Komuna e Lipjanit dhe **Grupi i OE KONAKU GROUP SH.P.K, N.P KONAKU-Orllat**, me titull **“ Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure-faza II”**

-Të përfaqësojnë interesin e KK Lipjan gjatë ekzekutimit të punimeve sipas kontratës së lartëshënuar dhe të vlerësojë realizimin e projektit nga ana e kryesit (ekzekutuesit) të punëve të kontraktuara.

-Te sigurojë mbikqyrje të përbushjes së kontratës sipas specifikave të kontraktuara për punë.

-Te aprovoi planin e menaxhimit të kontratës sipas dinamikës së kontraktuar.

-Menaxheri i kontratës menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të punëve të kontraktuara dhe puna e menaxherit përfundon pas përmbylljes së kontratës.

-Këtë vendim i bashkangjitet pjesa e Rregullave dhe Udhezimeve Operative për Prokurim Publik Nr.01A lidhur me menaxhimin e kontratës.

III

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Nr. _____

Lipjan, _____

Kryetari i Komunës

Imri Ahmeti



PROCESVERBALLI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit Procurement number	613-20-3675-5-2-1	Titulli i Kontratës Contract Title	Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
Broj nabavke: Numri i brendshëm Internal No	613 020 060 521	Naslov ugovoru	
Interni broj			

Data e lëshimit Date of issue	Data e mbylljes Closing date	Data e hapjes & Ora Opening date & time	Vendi Place	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders
Datum izdavanja 04.08.2020	Datum zatvaranja & Čas 04.08.2020, 14:00:00	Datum Otvaranja & Čas 04.08.2020, 14:00:00	Mesto Komuna e Lipjanit, zyra 212	Br. Priljezih Tendera 3

Nr. Br.	Tenderesi Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshtimi/plotësimi Supplement/Amendment Dpuna/Izmjena
1.	Grup i Operatorëve Ekonomik Parajsja SH.P.K.; INFINIT ENGINEERING SH.P.K. Lipjan. 14000. Lipjan	04.08.2020	Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II	PO	88371,89	104278,44	JO
2.	N.T.P. "FERIZI", GLLOGOC „-14000, LIPJAN	5/15/2019	Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II	PO	106654,00	125853,78	JO
3.	Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU. Arlat. 10000. Drenas	K-08/20	Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II	PO	100096,64	118114,03	JO

[Ne rast se kriteri i shpërbilimit të kontratës është Çmimi me i ulët] [If the contract award criterion is the lowest price] [Ako je kriterijum za dodelu ugovora Najniža cena]
 [ÇMIMET PËR NJËSI, kurdo që është e mundur varësisht prej numrit të tenderëve të dorëzuar, pozicioneve/artikujve dhe pjesëve/lotëve. Kjo të vendoset nga AK
 [The unit prices, whenever possible depending on the number of tenders submitted, items / articles, and parts / lots. The CA decides]
 [CENE PO JEDINIČI, uvek kada je moguće u zavisnosti od broja podnetih tendera, pozicija/artikala, i delova/lotova. Ovo će odlučiti UA.

Tenderuesi Tenderer Ponudač	Pjesa Lot Deo	[Çmimi për Njësi] [Unit Price] [Cena po jedinici]									
		Art. 1	Art. 2	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 6	Art. n	Art. n+1		
1	1										
	2										
	n										
2	1										
	2										
	n										
3	1										
	2										
	n										

[shito ose fshij rreshta sipas nevojës në këtë tabelë. Fshij komplet nëse aplikohet Tenderi ekonomikisht me i favorshëm]
 [Add or delete rows as needed in this table. Delete it completely if most economically advantageous tender]
 [dodaj ili izbriši redove po potrebi u ovoj tabeli. Izbriši celu tabelu ako se primenjuje ekonomski najpovoljniji tender]

[Ne rast se kriteri i shpërblimit të kontratës është Tenderi ekonomikisht me i favorshëm] [If the contract award criterion is most economically advantageous tender] [Ako je kriterijum za dodelu ugovora Ekonomski najpovoljniji tender]

Tenderuesi Tenderer Ponudac	Pjesa Lot Deo	Afati i liferimit në ditë Delivery time Datum isporuke	Garancioni Guarantee Garancija	Ej Etc Itd.	Ej Etc Itd.	Ej Etc Itd.
1	1					
	2					
	3					
2	1					
	2					
	3					
3	1					
	2					
	3					

[shito ose fshij rreshta sipas nevojës në këtë tabelë. Fshij komplet nëse aplikohet tenderi me çmimin me te ulët]

[Add or delete rows as needed in this table. Delete it completely if lowest price tender]

[dodaj ili izbriši po potrebi u ovoj tabeli. Izbriši celu tabelu ako se primenjuje tender sa najnižom cenom]

Komente nga përfaqësuesit e pranishëm



Comments from the present authorized representatives of the CA and the EO at the opening of tenders:

Komentari prisutnih ovlašćenih predstavnika UA i EO na postupak otvaranja ponuda

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO

Nr. Br	Tenderuesi, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshkrimi Signature Potpis

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Datë/ Date/ Datum
Burim Ramadani		04.08.2020
Rexhep Zejnullahu		04.08.2020
Bekim Arifi		
Samire Dragaqina		

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

Adem Duriqi



* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.

NJOFTIM PËR KONTRATË

Retender

 PUNË **FURNIZIM** **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 15.07.2020

Nr i Prokurimit	613-20-3675-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 060 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
--	------------------------------------	-----------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
--	---	--

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Fshati Dobraje dhe Magure

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

Kontrate publike kornizë me disa operator

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45000000-7

II.1.7) Variantet pranohenPo Jo **II.1.8) Ndarja në Pjesë**Po Jo *Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)* vetëm një pjesë Të gjitha pjesët**II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)**

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 130 000,00**II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS****Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)****Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II****II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM**

Kohëzgjatja në muaj apo ditë 90 (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE**III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN****III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit**Po Jo *Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10 % e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 120 ditësh % e vlerës së kontratës***III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):****III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës**

Po Jo

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

<p>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</p> <p>a).Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr.04 L-042.për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092 .Neni 65. b)Në dokument nga Administra Tatimore e vendit tuaj të themelimit,se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës. c)Një dokument i lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush Kërkesat e përshtatshmeris të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit para datës se publikimit të Njoftimit të Kontratës</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>a).Në deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar dhe vulosur nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosijen e tenderit. b).Vërtetim nga Administrata Tatimore (kopje). c).Vërtetim nga Gjykata Themelore Departamenti për Qështje Ekonomikei leshuar nga institucioni kompetent në vendin tuaj të themelimit (kopje). Dokumentet (nën b dhe c) duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues,para publikimit të dhënies së kontratës.Në rast të dështimit në dorzimë të dokumentave të tilla,tenderi i tyre do të refuzohet dhe AK do të vazhdojë me tenderuesin e listuar të radhës.</p>
<p>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</p> <p>Kërkesa 1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional,komercial dhe apo Regjistrin e ndermarjeve në vendin e juaj të themelimit Kërkesa 2.Regjistrimi i TVSH Kërkesa 3.Regjistrimi i Numrit Fiskal</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Deshmi, Certifikata e regjistrimit të biznesit (kopje). 2 Certifikata e TVSH-kopje. 3 Certifikata e numrit fiskal-kopje</p>
<p>III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:</p> <p>Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik,gjat tre vite e fundit jo më pak se 220.000.00 Euro.</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1 Raporti bankar (vërtetim) apo ndonjë dëshmi tjetër zyrtare financiare qe dëshmon qarkullimin financiare për tri vitet e fundit nga data e publikimit të (Njoftimit përKontrat)</p>
<p>III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:</p> <p>Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte të ngjajëshme në vler prej 180.000.00 Euro në 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat</p> <p>Kerkesa 2 Stafin profesional. a).Nje inxhinier master apo bachelor i diplomuar i Ndërtimtarisë dretjtimi konstruktiv te jete i angazhuar edhe ne te drejte te menagjerit per kete projekt , minimum 5 vite përvojë pune pas diplomimit. b).Një gjeodet i licencuar se paku 3 vite përvojë pune ne profesion, c) Min 8 puntor</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>Dëshmia 1 Një listë te kontratave të realizuara ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e përfundimit dhe përfituesin si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose procesverbalet për kryerje të punëve.</p> <p>Deshmia 2.Lista e stafit duhet te dorzohet e nenshkruar dhe e vulosur nga OE qe duhet te permbaje emrin,mbiemrin,profesionin dhe pozicioni. a).Vendimi apo deklarata per emrimin e menagjerit te projektit e nenshkruar dhe e vulosur nga OE. b).Per stafin profesional pika a,b, te deshmohen me CV, Diplomat, certifikata, kontratat e punes ose</p>

	parakontrata per kete projekt per piken c, puntoret duhet te kene kontratat e punes ose parakontratat per kete projekt.
Kerkesa 3 Lista e pajisjeve teknike a.Eskavator - min 2 copë b.Kamion - min 3 copë c. Cilinder per ngjeshje (min 1 cope)	Deshmia 3. Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, Deklaratat unike doganore ose kontrata fatura e blerjes për automjetet që nuk regjistrohen dhe Librezat e qarkullimit për automjetet që regjistrohen. Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytezimin e mjeteve, OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim te nenshkruar dhe vulosur.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>
III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
<i>Nëse po</i> , referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve
Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i Çmimit
IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (<i>procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata</i>)
Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (<i>procedurë konkurruese me negociata</i>)
Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme
Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>
në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar
Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë

Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po Jo

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

Çmimi më i ulët

ose

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po Jo

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (*nëse aplikohen*):

i

i

Po Jo

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranimit të tenderëve / aplikacioneve:

data 04.08.2020 *koha* 14:00:00 *vendi* Platforma E Prokurimi

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:

Po Jo

Nëse po, jep arsyetim

IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 euro

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj

IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:

Deri më: data: ditët 60 apo muajt

IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 04.08.2020 koha 14:00:00 vendi Komuna e Lipjanit, zyra 212

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 28.08.2020

Numri i Prokurimit	613-20-3675-5-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	613 020 060 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues:	Telefoni: 038 200 41526	
Email: adem.duriqi@rks-gov.net	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Fshati Dobraje dhe Magure		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/>		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/>		
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45000000-7		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 130 000,00		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

<input checked="" type="checkbox"/> E hapur <input type="checkbox"/> E kufizuar <input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata <input type="checkbox"/> E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë <input type="checkbox"/> Çmimi i kuotimit
--

III.2) KRITERET E DHËNIES

Çmimi më i ulët

ose

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat : 2020/613-20-3675-5-2-1/B05-0010371 i 16.07.2020

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):

i

i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 613-20-3675-5-2-1/C322

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II

IV.1) Data e dhënies së kontratës 21.08.2020		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 31.08.2020		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 3		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU		
Adresa Postare: Arllat		
Qyteti: Drenas	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: konakushpk@gmail.com
Telefoni: 049215791		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 118 114,03 EUR
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 118 114,03
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 118 114,03

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<i>Nëse po</i> , vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Grup i Operatorëve Ekonomik Parajsa SH.P.K.; INFINIT ENGINEERING SH.P.K. 104
278,44 Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU 118 114,03
N.T.P. FERIZI 125 853,78

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmerisë së mjeteve

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 31.08.2020

Nr i Prokurimit	613-20-3675-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 060 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:		
Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim	<input type="checkbox"/> Blerja	
<input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi	<input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing)	
<input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Qira	
	<input type="checkbox"/> Blerje me këste	
	<input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit Fshati Dobraje dhe Magure
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
Vlera e parashikuar e kontratës: 130 000,00
Financuar: <input checked="" type="checkbox"/> Vetanake <input type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit) Ne dite: 90 Ne muaj: Data e fillimi: Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët <i>ili</i> <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm |
|---|

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit: 04.06.2020
Data e publikimit të Njoftimit për kontratë: 16.07.2020
Data e hapjes së tenderëve: 04.08.2020
Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 28.08.2020
Data e nënshkrimit të kontratës: Shih Nenin IV.3)
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit: 39
Numri i tenderëve të pranuar: Shih Nenin IV.3)
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)
Afati kohor për dorëzim të tenderëve: <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> i shkurtuar

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 613-20-3675-5-2-1/C322		
Grupi No.: 1		
Grupi: Rregullimi i stadimeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II		
Data e nënshkrimit të kontratës: 31.08.2020		
Numri i tenderëve të pranuar: 3		
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: 1		
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU		
Adresa Postare: Arllat		
Qyteti: Drenas	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:	Email:	
Telefoni: 049215791	Faksi:	
IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës		
Vlera e përgjithshme e kontratës 118 114,03 EUR		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 118 114,03		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 118 114,03		
IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet		
Po <input type="checkbox"/>	Jo <input checked="" type="checkbox"/>	
Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet		
Vlera ; apo Përqindja %: Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

[Empty rectangular box]

V) INFORMACIONET SHITESË

[Empty rectangular box]